

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Jihlavě dne 24. října 2025

Č.j.: KHSV/20801/2025/JI/OS/Sek
Sp. značka: S-KHSV/20801/2025
Vyřizuje: Mgr. Rudolf Sekava
Č.j. odesílatele: ---

Vážený pan

Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Vážený pane,

dne 9. října 2025 byla Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“) doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). V uvedené žádosti požadujete poskytnutí následujících informací (jedná se o doslovnou citaci):

„1. Kdy a kde (na jakých místech) bylo, dle Vašeho sdělení ze dne 23. 5. 2025 č.j. KHSV/09424/2025/JI/OS/Sek provedeno „měření hluku na vybraných měřicích místech, mezi nimiž budou i chráněné prostory staveb občanů – stěžovatelů, pro účely ověření, zda při provozu výrobního areálu společnosti KRONOSPAN OSB spol. s r.o. a společnosti KRONOSPAN CR spol. s r.o. dochází v současné době, v chráněných venkovních prostorech staveb, k prokazatelnému překračování stávajících platných hygienických limitů hluku v denní nebo noční době.“ Nikdo z nám známých stěžovatelů, o kterých obecně hovoříte výše, žádná měření ve svém okolí, natož v místech jeho bydliště, od 23. 5. 2025 doposud nezaznamenal.

2. Pokud měření proběhla, žádáme o poskytnutí výsledků těchto měření.

3. Zároveň žádáme o informaci, respektive sdělení telefonních kontaktů na odpovědné osoby z KHS KV, které, v případě našeho zjištění překračování hladiny povoleného akustického tlaku, osobně pozveme k následné kontrole aktuálního stavu do našich bydlišť. Pokud se ve Vašich reakcích nejen ze dne 23. 5. 2025, tak ostře vymezujete proti našim obavám, že kryjete činnost společnosti KRONOSPAN, a zároveň tvrdíte, že „Při šetření dané věci postupuje KHS kraje Vysočina nestranně, v souladu s právními předpisy a s cílem zjistit skutečný stav věci“, bude jistě ve Vašem bytostném zájmu vyvrátit naše obavy a podezření osobní účastí odpovědných osob za KHS na místě našich měření.“

Podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt posoudí žádost a nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

Po posouzení Vaší výše uvedené žádosti Vám KHS kraje Vysočina, v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, k Vámi požadovaným informacím sděluje následující:

Ad 1)

V rámci zahájeného státního zdravotního dozoru bylo ve dnech 9. – 10. června 2025 v čase od 22:00 do 3:00 hod. a ve dnech 10. – 11. června 2025 od 22:00 hod. do 3:00 hod. provedeno měření hluku

v chráněném venkovním prostoru staveb v době noční z průmyslového areálu společností Kronospan. Jako měřicí místa byla zvolena:

- MM1 – Jihlava, Sokolovská 3092/132, 2. NP, východní fasáda,
- MM2 – Jihlava, Stamicova 3856/11, 2. NP, severovýchodní fasáda,
- MM3 – Jihlava, Sokolovská 2294/108, 2. NP, jihovýchodní fasáda.

Uvádíte, že: „Nikdo z nám známých stěžovatelů, o kterých obecně hovoříte výše, žádná měření ve svém okolí, natož v místech jeho bydliště, od 23. 5. 2025 doposud nezaznamenal.“ K tomuto Vašemu tvrzení musí KHS kraje Vysočina uvést, že jedním z míst měření bylo místo označené jako MM2 na adrese Stamicova 3856/11, 586 01 Jihlava. Vlastníkem rodinného domu na této adrese je pan, který je KHS kraje Vysočina znám jako jeden ze stěžovatelů na hluk z areálu společností Kronospan, a zároveň jako místopředseda spolku Ne prachu a hluku z dřevostavby – spolek za zdravou Jihlavu, z.s. Další měřicí místo (MM3) bylo zvoleno na adrese Sokolovská 2294/108, 586 01 Jihlava, přičemž majitelem rodinného domu na této adrese jste Vy. Na této adrese se také nachází sídlo Vašeho spolku. Jak pan Novák, tak i Vy jste byli o provedení měření v místě bydliště v předstihu informováni a s jeho realizací na dotčeném místě jste souhlasili.

Ad 2)

Výsledky kontrolního měření:

Datum/ Místo měření	Hygienický limit $L_{Aeq, 1h}$ (dB)	Výsledná hodnocená hodnota $L_{Aeq, 1h}$ (dB)
9.-10.6.2025		
MM1	40	42,8
MM2	40	33,5
MM3	40	36,1
10.-11.6.2025		
MM1	40	39,6
MM2	40	30,4
MM3	40	29,6

Dle protokolu z měření v době měření hluku byly společnosti KRONOSPAN CR a KRONOSPAN OSB ve standardním provozu nebo v částečné odstávce. Vzhledem k této skutečnosti nebylo možné ve všech měřicích bodech vyhodnotit hluk pouze z provozu společnosti KRONOSPAN OSB nebo pouze ze společnosti KRONOSPAN CR. Ve všech měřicích bodech nelze měření navíc hodnotit i z důvodu, že nelze průkazným způsobem od sebe odlišit hluk pozadí a hluk posuzovaného zdroje. Z těchto důvodů nebylo možné výsledné naměřené hodnoty porovnat s příslušnými hygienickými limity hluku v noční době pro společnost KRONOSPAN OSB nebo pro společnost KRONOSPAN CR.

Ad 3)

Kontakty na pracovníky KHS kraje Vysočina jsou veřejně dostupné na webových stránkách KHS kraje Vysočina – viz Adresář - KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ.

Pro úplnost považuje KHS kraje Vysočina za nutné k tomuto bodu zdůraznit, že zaměstnanci KHS kraje Vysočina nejsou oprávněni k provádění autorizovaného měření hluku, jehož výsledky by mohly být použity jako důkaz v rámci správní činnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. Přítomnost zaměstnanců KHS kraje Vysočina při Vašem soukromém šetření by nemohla potvrdit ani vyvrátit překročení hygienických limitů hluku. Výsledky Vašeho orientačního měření, ani subjektivní zjištění úředních osob KHS kraje Vysočina, nemohou nahradit měření provedené osobou dle § 32a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

které jako jediné může být důkazem o překročení hygienických limitů hluku. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se případná bezprostřední účast zaměstnance KHS kraje Vysočina na Vašem soukromém měření či šetření na místě jeví jako neúčelná a postrádající opodstatnění pro postup v dané věci.

KHS kraje Vysočina dále dne 23. října 2025 obdržela Vaše podání, v níž urgujete vyřízení výše uvedené žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím, zejména jeho bodu 3, kdy uvádíte: „Dne 21. 10. 2025 jsme obdrželi částečnou reakci podepsanou Mgr. Sekavou, která je, pravděpodobně, reakcí nejen na naše četné stížnosti na noční hluk, ale dle obsahu zřejmě i na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, viz předmět této urgency. V tomto „Sdělení k Vaším podnětům“, zasláným nám Mgr. Sekavou, jsou však opomenuty námi požadované informace ze dne 7. 10. 2025, zmíněné v bodě 3. Žádosti“.

K této Vaší urgenci musí KHS kraje Vysočina uvést, že svým sdělením ze dne 21.10. 2025 října 2025, č.j. KHSV/21611/2025/JI/OS/Sek, Vás informovala o výsledcích měření hluku z provozu průmyslového areálu Kronospan, Na Hranici 2361/6, 586 01 Jihlava. Toto sdělení bylo učiněno v návaznosti na Vaše předchozí podněty, jejichž datování bylo uvedeno v úvodu daného sdělení. Zcela zřejmě se tedy nejednalo o odpověď na výše uvedenou žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím, ale o odpověď na předchozí podněty, která byla zaslána v obdobném znění všem stěžovatelům na hluk z provozu předmětného průmyslového areálu.

Mgr. Rudolf Sekava
vyšší rada
oddělení správního

podepsáno elektronicky

Rozdělovník

Obdrží: